





Installation and system optimization guide:

The following manual and guides were carefully prepared by the SilverStone engineering team to help you maximize the potential of your SilverStone product. Please keep this manual for future reference when upgrading or performing maintenance on your system. A copy of this manual can also be downloaded from our website at:

http://www.silverstonetek.com

PRECISION PS06

Precision crafted enclosure with class-leading performance and features



Specifications —	- P.2
Disassemble Chart	- P.4
Side panel installation —	- P.5
Power supply installation —	P.6
Optical drive installation	P.8
35" / 2.5" hot-swappable HDD installation	P.10
Hard drive installation	P.11
Motherboard installation	P.13
Expansion card installation	P.14
Side panel installation	P.16
Fan filter removal steps	P 17

PRECISION PS06

Precision crafted enclosure with class-leading performance and features

Special Features

Positive air pressure design optimizes cooling performance

Quick removal dust filters

Mid-size tower chassis for all around integration

Great cooling performance with top mounted 180mm Air Penetrator fan

Convenient tool-less installation for nearly all components

All black painted interior

Hot-swappable hard drive bay for maximum flexibility



Introduction

To push the thermal performance envelop of the Precision series to a new level, SilverStone engineers implemented the award-winning 180mm Air Penetrator fan (AP181) into the PS06 tower chassis. With the AP181 and an included silent 120mm fan, the PS06 is capable of top-level cooling performance usually reserved for chassis with twice the cost. Two additional 120mm fan slots lets users further improve cooling performance if necessary. To help keep the dust out while providing great performance, all intake fan slots are also equipped with easily removable fan filters to work effectively with the default positive pressure airflow scheme. Ergonomic features from previous Precision series have also been retained with tool-less mechanisms for all drive bays along with a newly added external accessible 3.5"/2.5" combo hot-swappable bay on the front panel for convenient hard drive storage. Rounding up this superb package are all black interior, cable routing holes, anti-vibration hard drive brackets, dual USB 3.0 ports, and a daring new high-tech exterior styling. For enthusiasts looking for the most advanced mid-tower chassis available at a great price, the Precision PS06 is a great choice.


PRECISION PS06

Precision crafted enclosure with class-leading performance and features





Specifications

Model No.	SST-PS06B (Black), SST-PS06B-W (Black+ window)		
Material	Plastic & mesh front panel, 0.7mm steel body		
Motherboard	CEB, ATX up to 10.6", Micro ATX		
Drive Bay	External	5.25" x 5, 3.5" / 2.5" Hot swap bay	
	Internal	3.5" x 4	
	Front	1 x 120mm intake fan	
Cooling System	Rear	1 x 120mm fan slot	
	Тор	180mm Air Penetrator 700 / 1200rpm, 18 / 34dBA	
	Bottom	1 x 120mm fan slot	
Expansion Slot	8		
Front I/O Port	USB 3.0 x 2, Audio x 1, MIC x 1		
Power Supply	1 x Optional standard PS2 (ATX)		
Expansion Card	Compatible with expansion card up to 12.2"		
Net Weight	9.05 kg		
Dimension	210mm(W) x 525mm(H) x 520mm(D)		



PACKAGE CONTENT					
PICTURE	ITEM	PURPOSE			
	SCREW A	SECURE POWER SUPPLY AND MOTHERBOARD			
	SCREW B	MOTHERBOARD STANDOFF			
@	SCREW C	SECURE 5.25" DRIVE AND FLOPPY			
\Diamond	MANUAL				
4	USB CABLE	USB 3.0 TO USB 2.0 COVERTOR CABLE			





ENGLISH

Unscrew screws from the side panel.

DEUTSCH

Lösen Sie die Schrauben von der seitlichen Blende.

FRANÇAIS

Dévissez les vis du panneau latéral.

ESPAÑOL

Quite los tornillos del panel lateral.

ITALIANO

Rimuovere le viti dal pannello laterale.

РУССКИЙ

Отвинтите винты на боковых панелях.

繁體中文

先鬆開左右側板鎖固螺絲。

簡体中文

先松开左右侧板锁固螺丝。


日本語

側面パネルからネジをはず します。

한 국 어

사이드패널에서 나사를 풀어 줍니다.

2.



ENGLISH

Remove side panels from the case.

DEUTSCH

Entfernen Sie die seitlichen Blenden vom Gehäuse.

FRANÇAIS

Retirez les panneaux latéraux du boîtier.

ESPAÑOL

Quite los paneles laterales de la carcasa.

ITALIANO

Asportare il pannello laterale dal case.

РУССКИЙ

Снимите боковые панели с корпуса.

繁體中文

取下側板。

簡体中文


取下侧板。

日本語

側面パネルをケースから取り 外します。

한 국 어

사이드패널을 케이스에서 제거 합니다.



ENGLISH

Unscrew screws from the PSU holder.

DEUTSCH

Lösen Sie die Schrauben von der Netzteilhalterung.

FRANÇAIS

Dévissez les vis su support de l'alimentation.

ESPAÑOL

Quite los tornillos del soporte de la FA.

ITALIANO

Rimuovere le viti dal supporto dell'alimentatore.

РУССКИЙ

Отвинтите винты на держателе блока питания.

繁體中文

先鬆開底部鎖固電源支撐架的 兩顆螺絲。

簡体中文

先松开底部锁固电源支撑架的 两颗螺丝。


日本語

PSUホルダーからネジをはず します。

한 국 어

PSU 홀더의 나사를 풀어줍니다.

2.



ENGLISH

Install PSU into the case as shown.

DEUTSCH

Installieren Sie das Netzteil wie dargestellt im Gehäuse.

FRANÇAIS

Installez l'alimentation dans le boîtier comme montré.

ESPAÑOL

Instale la FA en la carcasa como se muestra.

ITALIANO

Installare l'alimentatore nel case come mostrato.

РУССКИЙ

Установите блок питания в корпус, как показано на рисунке.

繁體中文

再放入電源。

簡体中文


再放入电源。

日本語

図のように、ケース内にPSUを インストールします。

한 국 어

PSU를 그림과 같이 케이스에 장착합니다.



ENGLISH

Adjust the PSU holder to fit the PSU. Secure power supply and PSU holder with screws.

DEUTSCH

Richten Sie die Netzteilhalterung so aus, dass das Netzteil hineinpasst.

Befestigen Sie Netzteil und Netzteilhalterung mit Schrauben.

FRANÇAIS

Ajustez le support pour bien fixer l'alimentation. Fixez l'alimentation et son support avec des vis.

ESPAÑOL

Ajuste el soporte de la FA para que se ajuste a la FA. Fije la fuente de alimentación y el soporte de la FA con tornillos.

ITALIANO

Ajuste el soporte de la FA para que se ajuste a la FA. Fije la fuente de alimentación y el soporte de la FA con tornillos.

РУССКИЙ

Отрегулируйте держатель блока питания по размеру блока питания.

Закрепите блок питания и держатель блока питания с помощью винтов.

繁體中文

根據電源長短,調整支撐架位置。 將支撐架及電源鎖固。

簡体中文

根据电源长短,调整支撑架位置。 将支撑架及电源锁固。


日本語

PSUに合わせて、PSUホルダーを調整します。 電源およびPSUホルダーをネジで固定します。

한 국 어

PUS 홀더를 조정해 PSU를 맞추어 넣습니다. 파워서플라이와 PSU 홀더를 나사로 고정시킵니다.

Optical drive installation:



Remove the front panel as shown.

Nehmen Sie die Frontblende wie gezeigt ab.

FRANÇAIS

Retirez le panneau frontal comme montré.

Retire el panel frontal como se muestra.

Rimuovere il pannello frontale come mostrato in figura.

РУССКИЙ

Снимите переднюю панель, как показано на рисунке.

繁體中文

先取下前塑膠面板。

簡体中文


先取下前塑料面板。

日本語

図示されるように、フロントパ ネルを取り外します。

한 국 어

전편패널을 그림과 같이 제거합니다.



ENGLISH

Remove the 5.25" drive bay covers as shown.

DEUTSCH

Entfernen Sie die 5,25 Zoll-Laufwerkschachtabdeckungen wie dargestellt.

FRANÇAIS

Retirez les caches des baies 5.25" comme montré.

ESPAÑOL

Retire las tapas para dispositivos de 5,25" como se muestra.

ITALIANO

Rimuovere i cover da 5.25" come mostrato in figura.

РУССКИЙ

Снимите заглушки отсеков 5.25 дюйма, как показано на рисунке.

繁體中文

再移除5.25寸擋片。

簡体中文


再移除5.25寸挡片。

日本語

図示されるように、5.25インチ のドライブベイカバーを取り外 します。

한 국 어

5.25" 드라이브베이 커버를 그림과 같이 제거합니다.



ENGLISH

Reinstall the front panel.

DEUTSCH

Bringen Sie die vordere Blende wieder an.

FRANÇAIS

Réinstallez le panneau frontal.

FSPAÑOL

Reinstale el panel frontal.

ITALIANO

Reinstallare il pannello frontale.

РУССКИЙ

Установите на место переднюю панель.

繁體中文

然後將面板裝回機殼。

簡体中文

然后将面板装回机壳。


日本語

フロントパネルを戻します。

한 국 어

전면패널을 재 설치합니다.

4.



ENGLISH

Push the optical drive or 5.25" device into the 5.25" drive bay in all the way and PS06's tool-less

DEUTSCH

Schieben Sie das optische Laufwerke oder 5,25 Zoll-Laufwerk bis zum Anschlag ein; es wird automatisch verriegelt.

FRANÇAIS

Poussez l'appareil 5,25" dans la baie 5,25" et fixez-le en poussant le mécanisme sans outils dans la direction montrée pour le fixer.

ESPAÑOL

Empuje el dispositivo óptico ó dispositivo de 5,25" dentro de la bahía para dispositivos de 5,25" hasta el fondo v el mecanismo sin herramientas de la PS06 lo enganchará de forma automática

ITALIANO

Spingere il drive ottico o la periferica 넣으면 PS06의 Tool-Less 메카니즘에 da 5,25" nel bay fino a quando il sistema di bloccaggio tool-less di PS06 non bloccherà automaticamente 드라이브 베이로 끝까지 밀어. il dispositivo.

РУССКИЙ

Вставьте привод оптических дисков или другое устройство формата 5,25 дюйма в отсек 5,25 дюйма до упора mechanism will lock it automatically. так, чтобы устройство автоматически зафиксировалось механизмом корпуса PS06, не требующим применения инструментов.

繁體中文

將光碟機由前方裝入機箱, 免工具機構會自動將其固定。

簡体中文


将光驱由前方装入机箱, 免工具机构会自动将其固定。

日本語

5,25インチデバイスを5,25イン チドライブベイに入れ、工具不 要機構を押して固定します。

한 국 어

의해 자동으로 고정됩니다. 광드라이브 혹은 5.25" 장치를 5.25"



ENGLISH

Insert a 3.5" or 2.5" hard drive as shown.

DEUTSCH

Stecken Sie eine 3,5 Zoll- oder 2,5 Zoll-Festplatte wie dargestellt hinein.

FRANCAIS

Insérez un disque dur 3.5" ou 2.5" comme montré.

ESPAÑOL

Inserte un disco duro de 3,5" ó 2,5" como se muestra.

ITALIANO

Inserire un hard drive da 3,5" o 2,5" come mostrato.

РУССКИЙ

Установите 3,5- или 2,5-дюймовый жесткий диск, как показано на рисунке.

繁體中文

依箭頭所示方向推動,便可輕鬆的插入硬碟。

簡体中文


依箭头所示方向推动,便可轻松的插入硬盘。

日本語

図のように、3.5インチまたは2.5インチのハードドライブを装着します。

한 국 어

3.5" 혹은 2.5" 하드 디스크를 그림과 같이 삽입합니다.



ENGLISH

Remove the hard drive tray from the drive cage.

DEUTSCH

Nehmen Sie den Festplatteneinschub aus der Halterung.

FRANÇAIS

Retirez le support du disque dur du casier.

ESPAÑOL

Retire la bandeja para discos duros de la carcasa para discos duros.

ITALIANO

Rimuovere il supporto hard drive dalla gabbia.

РУССКИЙ

Извлеките лоток для жесткого диска из корзины.

繁體中文

先將硬碟托盤取出。

簡体中文

先将硬盘托盘取出。


日本語

ハードドライブトレーをドライ ブケージから取り出します。

한 국 어

하드 드라이브 트레이를 드라이브 케이지로 부터 제거합니다.

2.



ENGLISH

Remove hard drive tray's locking clips.

DEUTSCH

Entfernen Sie die Fixierclips vom Festplatteneinschub.

FRANÇAIS

Retirez les clips de verrouillage du support du disque dur.

ESPAÑOL

Retire los clips de enganche de la bandeja para discos duros.

ITALIANO

Rimuovere le clip di bloccaggio dal supporto.

РУССКИЙ

Извлеките фиксаторы из лотка для жесткого диска.

移除硬碟托盤兩側的固定扣具。

簡体中文


移除硬盘托盘两侧的固定扣具。

日本語

ハードドライブトレーのロック ピンを取り外します。

한 국 어

하드 드라이브 트레이의 잠금 클립을 제거합니다.



ENGLISH

Insert the hard drive into the tray and then secure it with the locking clips.

DEUTSCH

Setzen Sie die Festplatte in den Einschub ein, fixieren Sie die Platte anschließend mit den Fixierclips.

FRANÇAIS

Insérez le disque dur dans son support et fixez-le ensuite avec les clips de verrouillage.

ESPAÑOL

Inserte el disco duro en la bandeja y asegúrelo con los clips de enganche.

ITALIANO

Inserire il disco rigido nel supporto 전편패널을 ed assicurarlo allo stesso per mezzo 제거합니다. delle clip di bloccaggio rimosse al passo 2.

РУССКИЙ

Вставьте жесткий диск в лоток и закрепите диск фиксаторами.

繁體中文

將硬碟放入硬碟托盤並以扣具固定。

簡体中文

将硬盘放入硬盘托盘并以扣具固定。


日本語

ハードドライブをトレーに入れ てから、ロックピンによって固 定します。

한 국 어

__. 전편패널을 그림과 같이 제거합니다.

4.



ENGLISH

Insert the hard drive tray back into the drive cage.

DEUTSCH

Setzen Sie den Festplatteneinschub wieder in die Halterung.

FRANÇAIS

Remettez le disque dur avec son support dans le casier à disques durs.

ESPAÑOL

Inserte de nuevo la bandeja para discos duros en la carcasa para discos duros.

ITALIANO

Inserire quindi il disco rigido nella gabbia.

РУССКИЙ

Вставьте лоток для жесткого диска в корзину.

繁體中文

再將硬碟托盤裝回硬碟架。

簡体中文


再将硬盘托盘装回硬盘架。

日本語

ハードドライブトレーをドライ ブケージに戻します。

한 국 어

5.25" 드라이브베이 커버를 그림과 같이 제거합니다.



ENGLISH

Install all motherboard standoffs

РУССКИЙ

Разверните корпус набок, как that are needed by the motherboard. показано на рисунке и установите все необходимые опоры материнской

DEUTSCH

Platzieren Sie das Gehäuse wie auf dem Bild gezeigt, und installieren Sie alle Motherboardhalter, die Ihr Motherboard benötigt.

繁體中文

請依需求將主機板螺柱鎖固於機殼。

FRANCAIS

Placez le boîtier à plat comme montré et vissez tout les plots nécessaires pour votre carte mère.

簡体中文

请依需求将主机板螺柱锁固于机壳。

ESPAÑOL

Coloque la caja como se muestra e instale los separadores de la placa base que sean necesarios.

日本語

図のようにマザーボードに必要 なスペーサーをケースに全てイ ンストールします。


ITALIANO

Coloque la placa base sobre los separadores y fijela con los tornillos.

한 국 어

케이스를 보는 바와 같이 놓고, 메인보드 장착을 위한 지지 나사를 장착한다.

2.



ENGLISH

Place the motherboard into the case over the standoffs and secure with screws

DEUTSCH

Positionieren Sie Ihr Motherboard über den Motherboardhaltern und befestigen Sie es mit den Schrauben.

РУССКИЙ

Поместите материнскую плату в корпус на опоры и закрепите шурупами.

FRANÇAIS

Placez la carte mère dans le boîtier sur les plots et fixez-la avec des vis.

簡体中文

繁體中文

将主机板装入机壳,用螺丝将其锁固。

將主機板裝入機殼,用螺絲將其鎖固。

ESPAÑOL

Coloque la placa base sobre los separadores y fijela con los tornillos.

日本語

ケースのスペーサー上にマザーボ ードを取付け、ネジで固定します。

ITALIANO

Collocare la scheda madre nel case sui distanziatori e fissare con le viti

한 국 어

케이스 안의 지지나사 위에 메인보드를 넣고, 나사로 고정시킨다.

Expansion card installation:

ENGLISH

Loosen the expansion card's tool-less mechanism.

DEUTSCH

Lösen Sie den Mechanismus am Erweiterungskartensteckplatz.

FRANÇAIS

Desserrez le mécanisme sans outils des cartes d'extension.

ESPAÑOL

Afloje el mecanismo sin herramientas para la tarjeta de expansión.

ITALIANO

Allentare il meccanismo tool-less delle schede di espansione.

РУССКИЙ

Ослабьте механизм фиксации платы расширения, не требующий применения инструментов.

繁體中文

鬆開鎖固擴充卡擋片螺絲。

簡体中文

松开锁固扩充卡挡片螺丝。


日本語

拡張カードの工具不要機構を緩めます。

한 국 어

확장카드의 tool-less 메카니즘을 풀어 줍니다.

2.



ENGLISH

Remove the required expansion slot covers, the second to sixth covers are not reusable once removed.

DEUTSCH

Entfernen Sie die jeweiligen Steckplatzabdeckungen; beachten Sie dabei, dass die Abdeckungen 2 – 6 nicht wiederverwendet werden können

FRANÇAIS

Retirez les caches des \emplacements d'extension, le deuxième des six caches ne plus être réutilisé une fois retiré.

ESPAÑOL

Retire las cubiertas de la ranura de la tarjeta de expansión. Las cubiertas de la segunda hasta la sexta no son reutilizables una vez se retiren.

ITALIANO

Rimuovere i necessari cover degli slot di espansione, il secondo ed il sesto cover non sono riutilizzabili se rimossi.

РУССКИЙ

Снимите необходимые заглушки слота расширения. Заглушки со второй по шестую нельзя использовать повторно.

繁體中文

取下擴充卡擋片。

簡体中文

取下扩充卡挡片。


日本語

必要な拡張スロットカバーを取り外します。2番目から6番目のカバーは一度外すと戻せません。

한 국 어

필요한 확장 슬롯의 커버를 제거합니다. 2번째에서 6번째의 커버는 제거하면 재 사용이 불가합니다.

14



ENGLISH

Install and secure required expansion cards.

DEUTSCH

Installieren und fixieren Sie benötigte Erweiterungskarten.

FRANÇAIS

Installez et fixez les cartes d'extensions nécessaires.

ESPAÑOL

Instale y fije las tarjetas de expansión necesarias.

ITALIANO

Installare ed assicurare al case le schede di espansione in vostro possesso.

РУССКИЙ

Вставьте и закрепите карту расширения.

繁體中文

安裝並鎖固需要的擴充卡。

簡体中文


安装并锁固需要的扩充卡。

ヨ 本 語

必要な拡張カードをインストールし、固定します。

하구 어

필요한 확장카드를 설치하고 고정시킵니다.



ENGLISH

Make sure all necessary cables and wires are connected, then reinstall the panels and secure with screws.

DEUTSCH

Stellen Sie sicher, daß alle erforderlichen Kabel und Drähten verbunden sind, dann installieren Sie die Platten wieder und sichern Sie sie mit Schrauben.

FRANÇAIS

Vérifiez bien que tout les câbles nécessaires sont correctement branchés, puis remettez les panneaux latéraux et fixez-les avec les vis préalablement démontées.

ESPAÑOL

Asegurese de que todo los cables estén conectados y reinstale los paneles sujetandolos con los tornillos.

ITALIANO

Assicurarsi che tutti cavi siano connessi, quindi reinstallare i panelli e fissare con le viti.

РУССКИЙ

Убедитесь, что все кабели и провода подключены, затем поставьте на место левую и правую панели и закрепите их шурупами.

繁體中文

接好所有需要的線材之後,再將左右側板裝回機殼,並以螺絲鎖固。

簡体中文


接好所有需要的线材之后,再将左右侧板装回机壳,并以螺丝锁固。

日本語

全てのケーブル接続および配線を確認したら、パネルを戻してネジ固定します。

한 국 어

필요한 모든 케이블과, 선들이 연결되었는지를 확인하고, 패널을 재 설치한 후 나사로 고정시키십시요.



ENGLISH

Please remove the fan filter as shown.

DEUTSCH

Bitte entfernen Sie den Filter des Lüfters wie angezeigt.

FRANCAIS

Veuillez retirer le filtre du ventilateur de comme montré.

ESPAÑOL

Por favor, quite el filtro del ventilador de como se muestra.

ITALIANO

Rimuovere il filtro della ventola da come mostrato.

РУССКИЙ

Снимите фильтр вентилятора, как показано на рисунке.

繁體中文

底部濾網可從後方直接拉出。

簡体中文

底部滤网可从后方直接拉出。


日本語

図のように ファンフィルタを 取り外します。

한 국 어

팬 필터를 그림과 같이 제거합니다.

2.



ENGLISH

Push the filter from one side of the front panel to pull out from the opposite side.

DEUTSCH

Drücken Sie den Filter von einer Seite der Frontblende so weit, dass Sie ihn von der Gegenseite herausziehen können.

FRANÇAIS

Poussez le filtre par un côté du panneau frontal pour le tirez vers le côté opposé.

ESPAÑOL

Empuje el filtro desde un lado del panel frontal para sacarlo por el lado opuesto.

ITALIANO

Spingere il filtro da una parte del pannello frontale per estrarlo dalla parte opposta.

РУССКИЙ

Протолкните фильтр с одной стороны передней панели, чтобы его можно было вытянуть с противоположной стороны.

繁體中文

前面板濾網從側面用力推可取出 (左右兩邊都可取出)。

簡体中文

前面板滤网从侧面用力推可取出 (左右两边都可取出)。

日本語

フロントパネルの一方からフィルタを押して反対側から取り外 します。

한 국 어

필터를 전면패널의 한쪽에서 반대편으로 밀어 제거합니다.

Warranty Information

During the warranty period, assistance for replacement or exchange of defective components is available at the place of purchase. Please bring your receipt and warranty certificate for the proof of purchase. The warranty does not cover repair or exchange of the product resulting from misuse, accident, modification, unsuitable physical or operating environment, improper maintenance by you, or failure caused by a product for which SilverStone is not responsible for. The warranty is voided by removal or alteration of product or parts identification labels.

Warranty period is region specific, please contact your reseller or SilverStone authorized distributor for more infomation



 \emph{T} his instruction will help you to make the most out of your PC enclosure. Please read through it before installation. Also, please keep your PC enclosure receipt and this instruction in safe place for the future reference.

 $\emph{\textbf{W}}$ e, SilverStone Technology, hope you will enjoy our product. If you have any comment or suggestion, please email to support@silverstonetek.com Thank you for choosing and supporting our product.

To be valid, this sheet must be filled out by your salesperson at the time of purchase.

Store:

Purchaser:

Purchase date:

Model No. :

Serial No.:

SilverStone Technology Co., Ltd.

www.silverstonetek.com

support@silverstonetek.com Issue date: Februsry, 2010 NO: G11213630